الغلوبولين المناعي E (IgE)

رقم العنصر: IgE

مقدمة

اكتشف مجموعات اختبار الغلوبولين المناعي E، المصممة للكشف الدقيق والموثوق عن الغلوبولين المناعي E. دقة عالية، ونطاق واسع، وأداء مستقر.استفسر الآن!

اعرف المزيد

الميزة	الوصف
اسم المنتج	الجسم المضاد للجلوبيولين المناعي البشري E (IgE)
الأنواع المضيفة	الفأر
التطبيق	ELISA
الجين المناعي	إنزيم الغلوبولين المناعي البشري
الشكل/المطهر	الجسم المضاد أحادي النسيلة المنقى
المواد الحافظة	0.1% أزيد الصوديوم
النمط المتماثل	IgG2b
الاستنساخ	أحادية النسيلة
النقاء	>95%
مخزن مؤقت	0.05 م فوسفات مخزّن بمحلول ملحي مخزّن بالفوسفات، الرقم الهيدروجيني 7.4
الخصوصية	إنزيم الغلوبولين المناعي البشري

الحالة	الوصف
التخزين	2-8°C.لا تجمد.
الشحن	العبوات الباردة

المؤشر	المواصفات
المظهر	يجب أن تكون المكونات السائلة شفافة وشفافة؛ يجب أن تكون مكونات المجموعة كاملة وسليمة؛ يجب أن يكون السائل خاليًا من التسرب؛ يجب أن تكون ملصقات العبوة واضحة وسليمة.
الحجم	يجب ألا يقل كل مكوّن عن القيمة المسمّاة.
الدقة	يجب ألا يزيد الانحراف النسبي عن 15%.
حد الاكتشاف	يجب ألا يزيد عن 1.00 وحدة دولية/ملليتر.
الخطية	يتراوح المدى الخطي للكشف بين 1.00 وحدة دولية/ملليتر و2000.00 وحدة دولية/ملليتر.ضمن هذا النطاق الخطي، معامل الارتباط r ≥ 0.9900.
التكرار	يجب ألا يزيد معامل التباين (CV) عن 8%.
التباين من دفعة إلى أخرى	يجب ألا يزيد معامل التباين بين الدفعات (CV) عن 15%.
الخصوصية	عند قياس عينات IgA و IgM و IgG بتركيزات لا تقل عن 100.00 ميكروغرام/ملتر، يجب ألا تزيد النتائج المقاسة عن 5.00 وحدة دولية/ملل.
دقة المعايير	يجب ألا يزيد الانحراف النسبي للمعايير عن 10%.
توحيد المعايير	يجب ألا يزيد اتساق المعايير عن 10%.
الثبات	عند تخزين المنتجات في درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية في حالة مظلمة وغير مفتوحة، يجب أن تفي المنتجات في غضون 6 أشهر بعد تاريخ انتهاء الصلاحية بمتطلبات الأصناف ذات الصلة عند اختبارها وفقًا لـ 2.1 إلى 2.5 و2.7 إلى 2.9.